
 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS CRIPTOGRÁFICOS DE CERTIFICACIÓN (PSCC) ACTECNOMATICA



POLÍTICA DE CERTIFICADOS PARA ENTIDAD FINAL

(Versión 1.2)

ENERO 2023



“AÑO 65 DE LA REVOLUCIÓN”



 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	



RELACIÓN DE REVISIONES

Rev. 01	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Elaborado por:	Soraya del C. López Galban	EP B Seguridad Informática	
	Yesneiler Matos Quintero	Dir. UEB Infocomunicaciones	
	Zenia Ivis Meneses Santiesteban	Esp. B Ciencias informáticas	
Revisado por:	Betty Iznaga Alarcón	Esp. Gestión de la Calidad	
	Lourdes Ramos López	EP Gestión de la Calidad	
Aprobado por:	Armando Estévez Alonso	Director General	



 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		 Cupet UNIÓN CubaPetróleo
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

1 Contenido



1	INTRODUCCIÓN	7
1.1	GENERALIDADES	7
1.2	NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	9
1.3	PARTICIPANTES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LLAVE PÚBLICA	9
1.3.1	Estructura general de la Infraestructura de Llave Pública (PKI) ..	9
1.3.2	Autoridad de Certificación (ACTECNOMATICA)	9
1.3.3	Autoridades de Registro (RA)	10
1.3.4	Autoridad de Validación (VA)	10
1.3.5	Autoridad de Sellado de Tiempo	10
1.3.6	Repositorio de Certificados:	10
1.3.7	Solicitante	10
1.3.8	Titulares o Suscriptor	10
1.3.9	Terceros de buena fe	10
1.4	USO DE LOS CERTIFICADOS	11
1.4.1	Uso prohibido de los certificados	11
1.5	Administración de las políticas	11
1.6	DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS	12
1.6.1	Definiciones	12
2	RESPONSABILIDADES DE PUBLICACIÓN Y REPOSITORIOS	12
3	IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN.	12
3.1	Registro de Nombres.	12
3.2	Validación inicial de identidad.	13

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	



3.2.1	Métodos de prueba de la posesión de la llave privada Generación y construcción de un PKCS#12 descargable.....	13
3.2.2	Autenticación de identidad de Autoridades de Registro	13
3.2.3	Autenticación de la identidad de una entidad.	13
3.2.4	Autenticación de la identidad de una persona.....	13
3.2.5	Información no verificada del suscriptor.....	13
3.2.6	Validación de Autoridad.....	14
3.3	Identificación y Autenticación de solicitudes de renovación de llaves. 14	
3.4	Identificación y Autenticación de solicitudes de revocación.	14
4	REQUERIMIENTOS OPERACIONALES DEL CICLO DE VIDA DE LOS CERTIFICADOS.	14
4.1	Solicitud de certificados.	14
4.1.1	Habilitados para solicitar certificados	14
4.1.2	Proceso de solicitud y responsabilidades.....	15
4.2	Procesamiento de la solicitud del certificado.....	15
4.3	Emisión del certificado.	15
4.4	Aceptación del certificado por el solicitante.	15
4.5	Uso del certificado y el par de llaves.....	16
4.5.1	Uso de la llave privada por parte del suscriptor.	16
4.6	Renovación de certificado.	16
4.7	Cambio de llave del certificado.	16
4.8	Modificación del certificado.	16
4.9	Revocación de certificados.....	16
4.10	Servicios de comprobación del estado de los certificados.	17

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

4.11	Finalización de la suscripción.....	17
4.12	Custodia y recuperación de llaves.	17
5	CONTROLES DE SEGURIDAD FÍSICOS Y OPERACIONALES.	17
6	CONTROLES DE SEGURIDAD TÉCNICA.....	17
6.1	Generación e instalación del par de llaves	17
6.1.1	Entrega de la llave privada al titular.....	18
6.1.2	Entrega de la llave pública al emisor del certificado.	18
6.1.3	Entrega de la llave pública de la ACTECNOMATICA a los usuarios 18	
6.1.4	Algoritmo y Tamaño de llaves.....	18
6.2	Protección de la llave privada.	19
6.2.1	Custodia de la llave privada	19
6.2.2	Copia de seguridad de la llave privada.....	19
6.2.3	Archivo de la llave privada	19
6.3	Controles de seguridad informática	20
6.4	Fines del uso de la llave.....	20
6.5	Otros aspectos de la gestión de llaves.....	20
6.5.1	Períodos operacionales del certificado y períodos de uso de las llaves 20	
6.6	Datos de activación.....	20
6.7	Controles de seguridad computacional.....	20
7	PERFILES DE CERTIFICADOS, LISTAS DE REVOCACIÓN (CRL)	21
7.1	Perfil del certificado	21
	Uso apropiado del certificado	24
7.1.1	Número de versión	24

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

7.1.2	Extensiones del certificado	24
7.1.3	Identificador de objeto del algoritmo	28
7.1.4	Formato de Nombre	28
7.2	Perfil de la CRL.	28
7.3	Lista de revocación de Certificados (CRL).....	28
8	AUDITORÍA DE CONFORMIDAD	28
9	REQUISITOS LEGALES Y COMERCIALES	28

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

1 INTRODUCCIÓN



Este documento recoge la Política de Certificación (PC) de los Certificados para Entidad final emitidos por la Infraestructura de Clave Pública (en adelante PKI) de la Autoridad de Certificación ACTECNOMATICA acreditada, mediante la Instrucción No.7 del Jefe de la Dirección de Criptografía del Ministerio del Interior (RS: 0001215), como PRESTADOR CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CONFIANZA subordinada a la Autoridad Raíz de la República de Cuba.

Esta Política de Certificación asume que el lector conoce los conceptos básicos y Reglamento de la Infraestructura de Llave Pública de la República de Cuba vigente por la Resolución 2/2016 del Ministro del Interior, la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) nuestra y de la Autoridad de Certificación del Servicio Central Cifrado (en lo adelante ACSCC), documentos oficiales que establecen las reglas y normas aplicables para la solicitud, validación, aceptación, emisión, entrega, uso, suspensión, renovación y revocación de los Certificados Digitales de Llave Pública emitidos por la ACTECNOMATICA, así como las restricciones, aplicaciones, deberes y derechos de las partes participantes, en caso contrario se recomienda al lector que se forme en el conocimiento de los anteriores conceptos antes de continuar con la lectura del presente documento.

Todos los certificados que emite la PKI de la Autoridad de Certificación ACTECNOMATICA son conformes con la versión 3 del estándar X.509, permitiendo la inclusión de extensiones para certificación de atributos.

1.1 GENERALIDADES

La Empresa Tecnomática constituida como Prestador de Servicios de Certificación Criptográficos en virtud del Decreto de Ley 199/99 y la Resolución No. 2/2016 emitida por el Ministro del Interior y a tenor de las atribuciones otorgadas como Autoridad Registradora y Certificadora subordinada a la Autoridad Raíz, norma la siguiente Política de Certificación para Entidad Final

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

que comprenden los certificados para Firma Digital, Firma de Código, Sello empresarial y Autenticación de clientes.



La presente Política de Certificación está redactada siguiendo las especificaciones del Ministerio del Interior contenidas en la Resolución No. 2 del 2016 y se ha estructurado teniendo en cuenta las recomendaciones de la (Request for comments) RFC 3647 “Internet X. 509 Public Key Infrastructure: Certificate Policy and Certification Practices Framework”, de IETF. propuesto por *Network Working Group* y completada con aspectos exigidos en:

- ETSI TS 101 456: “Policy Requirements for certification authorities issuing qualified certificates”.
- ETSI TS 101 862: “Profile for Qualified Certificate”.
- ETSI TS 102 042: “Policy Requirements for certification authorities issuing public key certificates”.

Igualmente, se ha considerado como normativa básica aplicable a la materia:

- El Decreto Ley 199/99.
- La Resolución 2 del 2002 del MININT.
- La Resolución 2 del 2016 del MININT
- Los Decretos de ley y resoluciones de la gaceta oficial número 45 de julio del 2019.

Para brindar el conocimiento a los titulares de Certificados Digitales de Llave Pública de las prácticas y reglas específicas que se aplican en el sistema de certificación de la ACTECNOMATICA, se ponen a su disposición esta PC, la DPC y demás documentos afines disponibles en el sitio web oficial <https://actecnomatica.cupet.cu>

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

1.2 NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Este documento se titula “Política de Certificación de Entidades Finales.” (versión 1.0) de la Autoridad de Certificación (ACTECNOMATICA), emitido el 30 enero del 2022, disponible en sitio web de la entidad <https://actecnomatica.cupet.cu>, relacionado con la Declaración de Prácticas de Certificación versión 1.

1.3 PARTICIPANTES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LLAVE PÚBLICA



1.3.1 Estructura general de la Infraestructura de Llave Pública (PKI)

Esta Política de Certificados regula una comunidad de usuarios, que obtienen certificados sólo para diversas relaciones administrativas, de acuerdo con la Resolución No. 2/2016 del Ministro del Interior.

1.3.2 Autoridad de Certificación (ACTECNOMATICA)

La Autoridad de Certificación de la Empresa de Informática Automática y Comunicaciones de la Unión Cuba Petróleo – Cupet, acorde con esta política tiene como función la emisión de certificados de certificados de entidad final, entre otros, para sus suscriptores, asumiendo la responsabilidad de emitir y mantener actualizadas sus PC y la DPC; así como emitir y mantener actualizada la información del estado de los Certificados Digitales de Llave Pública que emite, a través de la publicación de las Listas de Revocación de Certificados (en lo adelante CRL, por sus siglas en inglés) y del servicio de validación en línea OCSP.

El Certificado Digital de Llave Pública de la ACTECNOMATICA, con el cual legaliza y mantiene un entorno certificado, seguro y confiable a todos los servicios que brinda, es generado por la ACSCC.

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

Los certificados de la entidad emisora son válidos por un periodo de uno o dos 2 años según se contraten luego de su puesta en funcionamiento.

1.3.3 Autoridades de Registro (RA)

De acuerdo con lo especificado en la DPC de la ACTECNOMATICA (1.3.3)

1.3.4 Autoridad de Validación (VA)

De acuerdo con lo especificado en la DPC de la ACTECNOMATICA (1.3.4)

1.3.5 Autoridad de Sellado de Tiempo

De acuerdo con lo especificado en la DPC de la ACTECNOMATICA (1.3.5)

1.3.6 Repositorio de Certificados:

De acuerdo con lo especificado en la DPC de la ACTECNOMATICA (1.3.6)

1.3.7 Solicitante

De acuerdo con lo especificado en la DPC de la ACTECNOMATICA (1.3.7)

Y a los efectos de la presente PC se entenderá como solicitante a toda persona jurídica que a través de un Representante acreditado realice una solicitud de Certificado Digital, previa relación contractual con la empresa Tecnomática.



Así mismo, se entenderá como titular a toda persona natural o jurídica, propietario de un Certificado Digital de Entidad final, cuya identidad está vinculada a los datos de creación y verificación de firma.

1.3.8 Titulares o Suscriptor

De acuerdo con lo especificado en la DPC de la ACTECNOMATICA (1.3.8)

1.3.9 Terceros de buena fe

De acuerdo con lo especificado en la DPC de la ACTECNOMATICA (1.3.9)

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

1.4 USO DE LOS CERTIFICADOS

En la Infraestructura de Llave Pública de Tecnomática, los certificados digitales emitidos bajo esta PC pueden utilizarse solamente en los propósitos permitidos para cada uno y durante su período de vigencia para dar cumplimiento a las funciones que le son propias y legítimas, de acuerdo a la Políticas de Certificación (PC).



Certificado Digital de Entidad Final	Uso apropiado del Certificado
Certificado de Firma Digital para Persona jurídica	Para firmar electrónicamente cualquier información, correo o documento digital y comprobar la autenticidad y no repudio de las operaciones de firma, garantizando la integridad de los datos transmitidos y su procedencia.
Certificado Digital para Firma de códigos de software, licencias.	Para legitimar y proteger software y aplicaciones, evitando que el código pueda ser manipulado por terceros.
Certificado de Autenticación.	Para autenticar digitalmente la identidad de un cliente a un servidor o servicio web, estableciendo con exactitud su identidad.
Certificado de Firma de Sello para una empresa.	Para legitimar e identificar una Entidad o Empresa como personalidad jurídica, firmar correos y documentos digitales en nombre de la Organización.

1.4.1 Uso prohibido de los certificados

De acuerdo con lo especificado en la DPC de la ACTECNOMATICA (1.4.2)

1.5 Administración de las políticas

Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA (1.5) responsable de la elaboración, modificación, actualización y presentación de la presente PC.

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		 Cupet UNIÓN CubaPetróleo
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

La DC del Minint es la entidad facultada para la aprobación de la presente PC.

1.6 DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

1.6.1 Definiciones

Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA (1.6)

2 RESPONSABILIDADES DE PUBLICACIÓN Y REPOSITORIOS

Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA.



3 IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN.

A los efectos de esta PC y como regla general, según lo especificado en la Resolución 2/2016 del Minint, el par de llaves criptográficas, pública y privada, será generado por el solicitante del Certificado Digital.

De acuerdo con lo especificado en la propia Resolución, la persona natural o jurídica puede solicitar oficialmente, siendo refrendado además en el Contrato, que la ACTECNOMATICA asuma la responsabilidad de la generación del par de llaves criptográficas, pública y privada, del solicitante.

3.1 Registro de Nombres.

Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA.

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

3.2 Validación inicial de identidad.

3.2.1 Métodos de prueba de la posesión de la llave privada Generación y construcción de un PKCS#12 descargable.

Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA.

3.2.2 Autenticación de identidad de Autoridades de Registro

Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA.

3.2.3 Autenticación de la identidad de una entidad.

Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA.



3.2.4 Autenticación de la identidad de una persona.

Las solicitudes de certificados para las personas jurídicas se realizan por parte del Representante del suscriptor, quien avala la identidad y veracidad de los datos de las solicitudes realizadas.

Ante la solicitud, de manera presencial y por primera vez, de varios Certificados Digitales por una persona jurídica a través de un Representante acreditado, la AR le orienta como solicitar por el mecanismo establecido la emisión de su Certificado Digital de Firma Digital de manera que, como parte del proceso de solicitud, el Representante pueda enviar, vía correo electrónico, firmado digitalmente el Modelo de Solicitud que corresponda, empleando su Certificado Digital, emitido por la ACTECNOMATICA.

3.2.5 Información no verificada del suscriptor.

Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA.

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

3.2.6 Validación de Autoridad.

Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA.

3.3 Identificación y Autenticación de solicitudes de renovación de llaves.

Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA.

3.4 Identificación y Autenticación de solicitudes de revocación.

Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA.

4 REQUERIMIENTOS OPERACIONALES DEL CICLO DE VIDA DE LOS CERTIFICADOS.

El ciclo de vida de los certificados emitidos bajo esta política de certificación es de uno y hasta 2 años.



4.1 Solicitud de certificados.

4.1.1 Habilitados para solicitar certificados

Los Representantes nombrados por los Directores Generales de las organizaciones superiores, quienes certifican la veracidad de los datos registrados en las solicitudes de los modelos previstos en los anexos del contrato para entidad Final:

ANEXO1 y 2: Certificado de Firma Digital para Persona jurídica (Nombres y apellidos, Carné de identidad, cargo, correo electrónico)

ANEXO 3: Certificado Digital para Firma de códigos de software, licencias (Nombre de Aplicación y datos identificativos del firmante: Nombres y apellidos, Carné de identidad, cargo, correo electrónico)

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

ANEXO 4: Certificado de Firma de Sello para una empresa (Nombre de empresa, Identificador único (código REEUP) y datos identificativos del responsable: Nombres y apellidos, cargo, Carné de identidad)

ANEXO 9: Certificado de Autenticación de Cliente (Nombres y apellidos, Carné de identidad, cargo, Unidad organizativa, Correo Electrónico)

Anexos que son recepcionado y validados por el funcionario de la AR una vez que se realicen las solicitudes que corresponda por la plataforma facilitada al efecto.

4.1.2 Proceso de solicitud y responsabilidades.

El proceso de solicitud de certificados de entidad final se lleva a cabo según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA.

4.2 Procesamiento de la solicitud del certificado.



Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA y descrito en el instructivo “Generación de una solicitud de Certificado Digital en ACTECNOMATICA”, disponible en el sitio web de la PKI.

4.3 Emisión del certificado.

Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA.

4.4 Aceptación del certificado por el solicitante.

Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA.

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		 Cupet UNIÓN CubaPetróleo
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

4.5 Uso del certificado y el par de llaves.

4.5.1 Uso de la llave privada por parte del suscriptor.

El suscriptor solo podrá utilizar los Certificados de firma digital tras aceptar las condiciones establecidas en la DPC en los documentos oficiales de la empresa, para los propósitos descritos en el acápite 1.4 USO DE LOS CERTIFICADOS

4.6 Renovación de certificado.

Se entiende por renovación de un certificado, el proceso de emisión de un nuevo par de llaves y su certificado correspondiente, para sustituir a uno que haya expirado, para lo cual debe realizarse el mismo proceso de contratación, esclareciendo que se trata de una renovación.

Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA.

4.7 Cambio de llave del certificado.



En la ACTECNOMATICA no se permite el cambio de llave de un certificado. Cuando se requiera realizar un cambio de llaves, es necesario revocar y realizar la solicitud de un nuevo certificado.

4.8 Modificación del certificado.

Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA.

4.9 Revocación de certificados.

La revocación del certificado ocasiona el cese de la operatividad e impide su uso legítimo. Esto implica su publicación en la Lista de Certificados Revocados (CRL) de acceso público.

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		 Cupet UNIÓN CubaPetróleo
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

Los certificados revocados no podrán bajo ningún criterio volver al estado activo. La ACTECNOMATICA mantiene publicada las CRL permanentemente en la URL <http://crl.cupet.cu>.

El proceso de revocación de certificados de entidad final se lleva a cabo como se muestra en los sub acápite (4.9.1. Circunstancias para la revocación y 4.9.2 Procedimiento de solicitud de la revocación) descriptos en la DPC.

4.10 Servicios de comprobación del estado de los certificados.

Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA

4.11 Finalización de la suscripción.

Toda la documentación generada durante los procesos anteriormente descritos, debe ser archivada por un período de 15 años. Todo lo demás se mantiene Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA.

4.12 Custodia y recuperación de llaves.

Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA.



5 CONTROLES DE SEGURIDAD FÍSICOS Y OPERACIONALES.

Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA.

6 CONTROLES DE SEGURIDAD TÉCNICA

6.1 Generación e instalación del par de llaves

El par de llaves de un titular es generado de acuerdo a lo establecido en el instructivo “Generación de solicitud de Certificado digital en ACTECNOMATICA” disponible en el sitio web de la PKI, previo contrato firmado por ambas partes.

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

6.1.1 Entrega de la llave privada al titular

Las llaves privadas para los certificados emitidos bajo el ámbito de la presente Política de Certificación se encuentran en los contenedores con formato PKCS#12. Estos ficheros contienen además los certificados de usuario y cadena de certificación y son auto gestionados y descargados por sus titulares.

Al ser auto gestionada por el propio usuario la solicitud de un certificado digital, la contraseña de protección del fichero que contiene la llave privada, sólo es de conocimiento del titular.

6.1.2 Entrega de la llave pública al emisor del certificado.

La llave pública estará incluida dentro del criptomaterial del contenedor en formato PKCS#12 es generada por la Autoridad de Certificación, tras la recepción de una solicitud validada y aceptada por el operador de la Autoridad de Registro y descargada por el emisor.



6.1.3 Entrega de la llave pública de la ACTECNOMATICA a los usuarios

Las llaves públicas de todas las AC pertenecientes a la jerarquía de confianza de la ACTECNOMATICA se pueden descargar en el sitio oficial <https://actecnomatica.cupet.cu>.

6.1.4 Algoritmo y Tamaño de llaves

Bajo el ámbito de la presente Política de Certificación para entidad final se pueden generar dos tipos de algoritmos con sus respectivos tamaños de las llaves para los siguientes certificados de firma digital.

- **Certificado de Firma Digital (ECDSA), Certificado de Firma de Código (ECDSA) y Certificado de Autenticación (ECDSA):** Todos con la norma ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) de 256 bits

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

- **Certificado de Firma Digital (RSA), Certificado de Firma de Código (RSA) y Certificado de Autenticación (RSA):** todos con la norma RSA (Rivest Shenir Adlenos) de 2048 bits
- **Certificado de Sello Empresarial (ECDSA):** con la norma ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) de 384 bits
- **Certificado de Sello Empresarial (RSA)** con la norma RSA (Rivest Shenir Adlenos) de 4096 bits

Todos con el mismo nivel de Seguridad, con la ventaja que la norma ECDSA nos facilita firmar documentos elaborados con tecnología Blockchain. El tipo de algoritmo a utilizar para la generación del criptomaterial que le recomendamos es RSA, a no ser que por intereses específicos requiera del uso de la norma ECDSA.

6.2 Protección de la llave privada.

6.2.1 Custodia de la llave privada



Las llaves privadas para los certificados de firma emitidos bajo el ámbito de la presente Política de Certificación se encuentran bajo el control exclusivo de sus suscriptores.

6.2.2 Copia de seguridad de la llave privada

La ACTECNOMATICA no admite la realización de copia, almacenamiento o custodia de las llaves privadas de los suscriptores de los certificados definidos por la presente política.

6.2.3 Archivo de la llave privada

El archivo de llave privada se encuentra dentro del contenedor pkcs12 que se auto gestiona y descarga el suscriptor con credenciales creadas por él.

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

6.3 Controles de seguridad informática

Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA.

6.4 Fines del uso de la llave

Las llaves emitidas bajo esta política se usarán para la realización con garantías de la firma digital, el no repudio de la información contenida en los documentos y la protección de los mensajes de correo electrónico, de acuerdo con lo especificado en los campos KeyUsage y ExtendedKeyUsage del Certificado Digital.

6.5 Otros aspectos de la gestión de llaves

6.5.1 Períodos operacionales del certificado y períodos de uso de las llaves

Los períodos de uso de las llaves de los certificados de entidades finales regidos bajo esta Política de certificación son de hasta dos (2) años como máximo.



La caducidad producirá automáticamente la invalidación de los Certificados, originando el cese permanente de su operatividad conforme a los usos que le son propios y, en consecuencia, de la prestación de los servicios de asociados.

6.6 Datos de activación

No procede

6.7 Controles de seguridad computacional.

Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA (6.5.1).

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	



7 PERFILES DE CERTIFICADOS, LISTAS DE REVOCACIÓN (CRL)

7.1 Perfil del certificado

Los certificados emitidos por el sistema de la ACTECNOMATICA serán conformes con las siguientes normas:



- Resolución 2/2016 del MININT.
- **ITU-T Recommendation X.509:** Information Technology –Open Systems Interconnection - The Directory: Authentication Framework.
- **RFC 5280:** Internet X.509 Public Key Infrastructure - Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile.

A los efectos de esta Política de Certificación, los Certificados Digitales de Llave Pública emitidos por la ACTECNOMATICA aquí contemplados, incluyen los siguientes campos:

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	



- **Certificados de Firma Digital, Certificados de Firma de código y Certificados de Autenticación.**

Campo	Valor
Versión	V3
Número de Serie	Valor único (en formato hexadecimal) generado por ACTECNOMATICA
Algoritmo de firma	SHA512WithRSAEncryption o ECDSAWithSHA512
Algoritmo hash	SHA512
Emisor	CN=ACTECNOMATICA OU=TECNOMATICA O=CUPET-MINEM L=Centro Habana ST=La Habana C=CU
Válido desde	Especifica la fecha y hora a partir de la cual el certificado es válido.
Válido hasta	Especifica la fecha y hora a partir de la cual el certificado deja de ser válido.
Sujeto	CN=Nombre común de la entidad.(Persona) OU=Unidad Organizacional (siglas) O=Organización (siglas) L=Municipio ST=Provincia NIF = Carnet de Identidad C=CU
Llave pública	Se codifica de acuerdo con la RFC 5280 la longitud de llave de 2028 bits para el algoritmo RSA y con RFC 5480 la longitud de llave de 256 bits para algoritmo ECDSA.

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

- **Certificado de Sello Empresarial**

Campo	Valor
Versión	V3
Número de Serie	Valor único (en formato hexadecimal) generado por ACTECNOMATICA
Algoritmo de firma	SHA512WithRSAEncryption o ECDSAWithSHA512
Algoritmo hash	SHA512
Emisor	CN=ACTECNOMATICA OU=TECNOMATICA O=CUPET-MINEM L=Centro Habana ST=La Habana C=CU
Válido desde	Especifica la fecha y hora a partir de la cual el certificado es válido.
Válido hasta	Especifica la fecha y hora a partir de la cual el certificado deja de ser válido.
Sujeto	CN=Nombre común de la entidad.(Empresa) NIF = Código REEUP OU=Unidad Organizacional O=Organización (siglas) L=Municipio S=Provincia C=CU
Nombre alternativo	RFC 822 Nombre (dirección de correo electrónico)= Correo Electrónico de la entidad.(Empresa) Identificador Permanente = Código REUP
Llave pública	Se codifica de acuerdo con la RFC 5280 la longitud de llave de 4096 bits para el algoritmo RSA y con RFC 5480 la longitud de llave de 384 bits para algoritmo ECDSA.

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

Uso apropiado del certificado

Certificados de Firma Digital

Para firmar electrónicamente cualquier información, mensaje de correo o documento digital y comprobar la autenticidad y no repudio de las operaciones de firma, garantizando la integridad de los datos transmitidos y su procedencia.

Certificados de Firma de código

Para legitimar y proteger software y aplicaciones, evitando que el código pueda ser manipulado por terceros.

Certificados de Autenticación

Para autenticarse ante un servidor, una aplicación web y a los canales de comunicaciones VPN.

Certificado de Sello Empresarial

Para legitimar e identificar una Entidad o Empresa como personalidad jurídica, firmar correos y documentos digitales en nombre de la Organización.

7.1.1 Número de versión



ACTECNOMATICA opera mediante el empleo de certificados digitales X.509 en su versión 3; estándar desarrollado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones

7.1.2 Extensiones del certificado

En los certificados contemplados en esta PC, se utilizarán como mínimo los siguientes campos de las extensiones estándar X.509.

- **Extensiones del Certificado de Firma Digital**



Campo	Descripción	Crítico
Uso de Llave (Key Usage)	Firma Digital (Digital signature)	Si
	No repudio (Non Repudiation)	
Uso extendido de Llave (ExtendedKeyUsage)	Protección correo (Email Protection) Firma de PDF (PDF Signing) Firma documentos MS (MS Document Signing)	No

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

Nombre alternativo de Sujeto (SubjectAlternativeName)	Especifica otros nombres asociados al certificado	No
Punto de distribución de Listado de Certificados Revocados (CRLDistributionsPoints)	http://crl.cupet.cu	No
Identificador llave pública de la Autoridad (AuthorityKeyIdentifier)	Identificador de la llave pública de la ACTECNOMATICA	
Políticas de Certificados (CertificatePolicies)	https://actecnomatica.cupet.cu/ficherospki/categoriapki2/PC_Entidad_Final_ACTECNOMATICA.pdf	No
Acceso información de la Autoridad (AuthorityInformationAccess)	Especifica la URL de publicación de la DPC de la ACTECNOMATICA: https://actecnomatica.cupet.cu/ y el servicio OCSP en http://ocsp.cupet.cu	

- **Extensiones del Certificado de firma de Código**



Campo	Descripción	Crítico
Uso de Llave (Key Usage)	Firma Digital (Digital signature)	Si
	No repudio (Non Repudiation)	
Uso extendido de Llave (ExtendedKeyUsage)	Firma de código (Code signing)	No
Nombre alternativo de Sujeto (SubjectAlternativeName)	Especifica otros nombres asociados al certificado	No
Punto de distribución de Listado de Certificados	Especifica las URL de descarga de las CRL http://crl.cupet.cu	No

 Tecnomatica	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		 Cupet UNIÓN CubaPetróleo
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

Revocados (CRLDistributions Points)		
Identificador llave pública de la Autoridad (AuthorityKeyIdentifier)	Identificador de la llave pública de la ACTECNOMATICA	No
Políticas de Certificados (CertificatePolicies)	https://actecnomatica.cupet.cu/ficherospki/categoriapki2/PC_Entidad_Final_ACTECNOMATICA.pdf	No
Acceso información de la Autoridad (AuthorityInformationAccess)	Especifica la URL de publicación de la DPC de la ACTECNOMATICA: https://actecnomatica.cupet.cu/ y el servicio OCSP en http://ocsp.cupet.cu (Configurados en el perfil de la CA)	No

- **Extensiones del Certificado de Autenticación**



Campo	Descripción	Crítico
Uso de Llave (Key Usage)	Firma Digital (Digital signature)	Si
	Cifrado de clave (Key encipherment)	Si
Uso extendido de Llave (ExtendedKeyUsage)	Autenticación de cliente (Client Authentication)	No
Nombre alternativo de Sujeto (SubjectAlternativeName)	Especifica otros nombres asociados al certificado	No
Punto de distribución de Listado de Certificados Revocados (CRLDistributionsPoints)	http://crl.cupet.cu	No
Identificadora llave pública de la Autoridad (AuthorityKeyIdentifier)	Identificador de la llave pública de la ACTECNOMATICA	

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

Políticas de Certificados (CertificatePolicies)	https://actecnomatica.cupet.cu/ficherospki/categoriapki2/PC_Entidad_Final_ACTECNOMATICA.pdf	No
Acceso información de la Autoridad (AuthorityInformationAccess)	Especifica la URL de publicación de la DPC de la ACTECNOMATICA: https://actecnomatica.cupet.cu/ y el servicio OCSP en http://ocsp.cupet.cu	

- **Extensiones del Certificado de Sello Empresarial**

Campo	Descripción	Critico
Uso de Llave (Key Usage)	Firma Digital (Digital signature)	Si
	No repudio (Non Repudiation)	
Uso extendido de Llave (ExtendedKeyUsage)	Protección correo (Email Protection) Firma de PDF (PDF Signing) Firma documentos MS (MS Document Signing)	No
Nombre alternativo de Sujeto (SubjectAlternativeName)	Especifica otros nombres asociados al certificado	No
Punto de distribución de Listado de Certificados Revocados (CRLDistributionsPoints)	Especifica las URL de descarga de las CRL	No
Identificador de llave pública de la Autoridad (AuthorityKeyIdentifier)	Identificador de la llave pública de la ACTECNOMATICA	
Políticas de Certificados (CertificatePolicies)	https://actecnomatica.cupet.cu/ficherospki/categoriapki2/PC_Entidad_Final_ACTECNOMATICA.pdf	No

 Tecnomática	Política de Certificación para Entidad Final	Cód.		
		Rev.	01	
		Total de Pág.	28	

Acceso información de la Autoridad (AuthorityInformationAccess)	Especifica la URL de publicación de la DPC de la ACTECNOMATICA: https://actecnomatica.cupet.cu y el servicio OCSP en http://ocsp.cupet.cu (Configurados en el perfil de la CA)	No
--	--	----

7.1.3 Identificador de objeto del algoritmo

De acuerdo a lo especificado en la DPC de la ACTECNOMATICA.

7.1.4 Formato de Nombre

Es el definido en el numeral 3.1 de la DPC.

7.2 Perfil de la CRL.

De acuerdo a lo especificado en la DPC de la ACTECNOMATICA.

7.3 Lista de revocación de Certificados (CRL).

De acuerdo a lo especificado en la DPC de la ACTECNOMATICA.

8 AUDITORÍA DE CONFORMIDAD

Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA.

9 REQUISITOS LEGALES Y COMERCIALES

Según lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la ACTECNOMATICA.